



Kantaäänihälytin, Esmi Impresia ELC, valkoinen

Sähkönumero:

7125884

FFS06741030

GTIN-koodi: 3606487085225

Tuotetiedot

Tuoteryhmä	Osoitteelliset ELC laitteet
Tuote tai komponentti tyyppi	Asennuskanta

Täydentävät tiedot

Tuotteen kohde	Kuuluva hälytys
[Ue] Käyttöjännite	16...32 V DC
Virrankulutus	470 µA at 27 V DC communication 3 mA at 27 V DC main tone type 27 Matala äänitaso 10 mA at 27 V DC main tone type 27 Korkea äänitaso
Merkinantotapa	32-ääninen hälytys
Äänitaso	78...84 dBA at 1 m Matala äänitaso (main tone type 27) 85...91 dBA at 1 m Korkea äänitaso (main tone type 27) 78...84 dBA at 1 m Matala äänitaso (other tone types) 84...90 dBA at 1 m Korkea äänitaso (other tone types)
Varustuksella	Oikosulkuerotin Sisäänrakennettu
Asennuspaikka	Vain sisätiloihin
Materiaali	ABS
Halkaisija	105 mm
Tuotteen nettopaino	120 g
Värisävy	Valkoinen (RAL 9016)

Ympäristö

Standardit	EN 54-3 EN 54-17
IP suojausluokka	IP21C with mounted detector
Suhteellinen kosteus	90...96 % at 40 °C
Ympäristön lämpötila käytettäessä	-10...55 °C

Pakkaustiedot

Pakkaustyyppi 1	PCE
Pakkauskoko 1	1
Pakkauskoko 1 korkeus	12,6 cm
Pakkauskoko 1 leveys	12 cm
Pakkauskoko 1 pituus	6,6 cm
Pakkauskoko 1 paino	140 g

Pakkaustyyppi 2	BB1
Pakkauskoko 2	36
Pakkauskoko 2 korkeus	44,5 cm
Pakkauskoko 2 leveys	35,5 cm
Pakkauskoko 2 pituus	25 cm
Pakkauskoko 2 paino	6,1 kg

Logistiset tiedot

Alkuperämaa	BG
-------------	----



Environmental Data

Schneider Electricin tavoitteena on saavuttaa nollatason nettomäärä vuoteen 2050 mennessä toimitusketjukumppanuuksien, vaikutuksiltaan vähäisempien materiaalien ja kierrätyksen avulla. Kampanja parantaa tuotteen käyttöikää ja parantaa kierrätettävyyttä.

[Environmental Data selitetty >](#)

[Miten arvioimme tuotteiden kestävyyttä >](#)

Use Better

Materialit ja pakkaukset	
Pakkaus kierrätyskartonkia	Ei
Pakkaus ilman muovia	Ei
EU:n RoHS-direktiivi	Vaatimusten mukainen
REACH-vaatimustenmukaisuus	REACH-ilmoitus

Use Again

Uudelleenpakkaaminen ja uudelleenvalmistus	
Takaisinotto	No

Image of product / Alternate images

Alternative

