

ESMI - Adresseeritavad tulekahjusüsteemid

Hinnad ei sisalda käibemaksu

01.01.2024

KOOD	KIRJELDUS	ÜHIK	HIND EUR
Adresseeritav süsteem - Schneider Electric - ESMI			
FFS00703602EE	FX/EE 3NET Baaskeskus 5 moodulit Ruum 2x17Ah akudele FX-PSU2 toiteplokk	tk	3 020.13
FFS00703702EE	FXL/EE 3NET Baaskeskus 8 moodulit FX-PSU2 toiteplokk	tk	3 686.79
FFS00703800EE	FXM/EE 3NET Baaskeskus 2 moodulit Ruum 2x12Ah akudele	tk	2 032.10
FFS00703814EE	FXS/EE 3NET Baaskeskus 1 moodul	tk	2 108.38
FFS00704600	AX/IX/FX-BAT Akukapp Ruum 4x17Ah akudele	tk	425.48
FFS00704605	FXM-BAT Akukapp Ruum 4x12Ah akudele	tk	321.16
FFS00702601EE	FMP2/EE Lisainfopaneel	tk	1 119.03
FFS00703910EE	FDP221/EE Baaskeskus 2 moodulit Ruum 2x12Ah akudele	tk	1 810.70
FFS00703920EE	FDP252/EE Baaskeskus 5 moodulit Ruum 2x17Ah akudele	tk	2 342.54
FFS00703930EE	FDP292/EE Baaskeskus 9 moodulit eraldi akukast	tk	3 020.29
FFS00702606EE	FMP/EE Sense lisainfopaneel FDP sari	tk	994.75
FFS00702523	INFO Protocol 1xRS485 moodul	tk	76.70
FFS00702524	SYS1 SYS2 2xRS485 moodul	tk	169.21
FFS00704620	FDP akukast ruum 4x12Ah akudele	tk	306.87
FFS00704630	FDP akukast ruum 4x17Ah akudele	tk	311.43
FFS00702510	FX-LC System Sensor silmusemoodul 2x(99+99) aadressi	tk	666.92
FFS00702511	FX-SLC System Sensor AP200 silmusemoodul 2x(159+159) aadressi	tk	542.90
FFS00702512	FX-CLC Konventsionaalahelate moodul 16 ahelat	tk	620.39
FFS00702515	FX-ALCA Intellia silmusemoodul 1x126 aadressi	tk	498.81
FFS00702517	FX-ALCB Intellia silmusemoodul 2x126 aadressi	tk	457.75
FFS00702519	FX-ALC2 Essentia/intellia silmusemoodul 2x126 aadressi	tk	408.62
FFS00702520	FX-ELC silmusemoodul 2x250 aadressi, 2x24V, Impresia	tk	403.85
FFS00702522	FX-SAC Võrguliides 2x RS485 FX NET FMPX Abikontroller	tk	744.21
FFS00702530	FX-IOC IO Moodul Kellaväljund 4x0,5A, 2 releeväljundit, 4 sisendit NO/NC	tk	300.78
FFS00702531	FX-OCA Releemoodul 16 releed	tk	363.28
FFS00703832	REPX Protokollu repiiter eraldiseisev	tk	1 211.00
FFS00703833	REPX-OB Protokollu repiiter FX moodul	tk	917.15
FFS00703835	MCOX-OB Loogika plokk FX moodul	tk	1 042.96
FFS00702553	FX-PS2 väline temperatuurandur ühenduskaabliga	tk	42.18
FFS00702548	FX-PS2 Akude kontrollseade A ühenduskaabliga	tk	368.99
Tarkvara			
FFS00393016	LICENSE KEY FX/ESA litsentsi USB võti kehtib 4 aastat	tk	414.90
FFS00706002	ESGRAF SmartDrive kit 8000 elementi 5 töökohta kontroller RS485/LAN toiteplokk 230VAC/24VDC/0,27A	tk	1 343.05
FFS00706001	SmartDrive kit graafika litsents	tk	709.11
NPORT5150EU	Moxa RS232/RS422/RS485-TCP/IP võrgumoodul	tk	250.32

ESMI - Adresseeritavad tulekahjusüsteemid

Hinnad ei sisalda käibemaksu

01.01.2024

KOOD	KIRJELDUS	ÜHIK	HIND EUR
Impresia protokoll andurid			
FFS06741001	Adresseeritav optiline suitsuandur lühiseisolaatoriga, Impresia	tk	35.75
FFS06741002	Adresseeritav temperatuuriandur lühiseisolaatoriga, Impresia	tk	35.75
FFS06741003	Adresseeritav optiline-temperatuuri andur lühiseisolaatoriga, Impresia	tk	43.50
FFS06741018	Kinnituskand , Impresia	tk	3.88
FFS06741016	Kinnituskand-sireen lühiseisolaatoriga , Impresia	tk	48.44
31020085	WET Base niiskuskaitsega IP42 sobiv kaabli sisseviik M20 (ei kuulu komplekti) SensolRIS	tk	10.50
Impresia protokoll tulekahjuteatenupud			
FFS06741004	Adresseeritav häirenupp lühiseisolaatoriga, pindpaigaldus, Impresia	tk	46.50
FFS06741005	Adresseeritav häirenupp lühiseisolaatoriga, pindpaigaldus, IP67, Impresia	tk	135.64
FFS06741022	Plastkate häirenupule , Impresia	tk	7.75
Impresia protokoll moodulid			
FFS06741006	Adresseeritav moodul 1 alamahel, isolaator, pindpaigaldus, IP55, Impresia	tk	79.83
FFS06741007	Adresseeritav moodul 2 sisendit/ 2 releeväljundit, isolaator, pindpaigaldus, IP55, Impresia	tk	75.96
FFS06741008	Adresseeritav moodul 2 sisendit/ 2 kellaväljundit, isolaator, pindpaigaldus, IP55, Impresia	tk	130.20
FFS06741009	Adresseeritav moodul 4 releeväljundit, isolaator, pindpaigaldus, IP55, Impresia	tk	114.71
FFS06741010	Adresseeritav moodul 4 sisendit, isolaator, pindpaigaldus, IP55, Impresia	tk	110.83
FFS06741019	Adresseeritav moodul 1 kellaväljundit, isolaator, pindpaigaldus, IP55, Impresia	tk	110.83
FFS06741020	Adresseeritav moodul releeväljund 240V, isolaator, pindpaigaldus, IP55, Impresia	tk	118.59
Impresia aadresside programmaator			
FFS06741026	Programmaator toiteadapter, 4xAA patareid (ei kuulu komplekti), Impresia	tk	232.53

ESMI - Adresseeritavad tulekahjusüsteemid

Hinnad ei sisalda käibemaksu

01.01.2024

KOOD	KIRJELDUS	ÜHIK	HIND EUR
System Sensor protokoll andurid			
FFS06710601	ESMI22051EI Analoo-adresseeritav optiline suitsuandur isolaatoriga	tk	68.03
FFS06710602	ESMI22051E Analoo-adresseeritav optiline suitsuandur	tk	57.90
FFS06710603	ESMI22051TEI Analoo-adresseeritav optiline + temp. andur lühisisolaator	tk	80.29
FFS06710604	ESMI22051TE Analoo-adresseeritav optiline + temp. andur	tk	70.16
FFS06710613	ESMI52051EI Analoo-adresseeritav M +58°C temperatuuriandur isolaatoriga	tk	59.16
FFS06710614	ESMI52051E Analoo-adresseeritav M +58°C temperatuuriandur	tk	49.03
FFS06710611	ESMI52051REI Analoo-adresseeritav DM temperatuuriandur isolaatoriga	tk	59.16
FFS06710612	ESMI52051RE Analoo-adresseeritav DM temperatuuriandur	tk	49.03
FFS06710615	ESMI52051HTEI Analoo-adresseeritav M +78°C temperatuuriandur isolaatoriga	tk	59.16
FFS06710616	ESMI52051HTE Analoo-adresseeritav M +78°C temperatuuriandur	tk	49.03
FFS06710607	ESMI2251CTLE Analoo-adresseeritav multi-andur 4-elementi Opt./Temp/IR/CO	tk	197.86
FFS06711100	72051EI Adresseeritav optiline laser suitsuandur AP200 System Sensor	tk	447.64
FFS06710600	B501AP Kinnituskand	tk	8.08
FFS06715496	WB-1 Niiskuskindel paigalduskarp IP43	tk	23.73
Optilised liiniandurid System Sensor protokoll			
FFS06716518	EB-6500E Adresseeritav liiniandur 5-70m REFL AP200	tk	801.62
FFS06716519	EB-6500SE Adresseeritav liiniandur 5-70m REFL testimise funktsiooniga AP200	tk	941.05
FFS06716507	BEAM-LRK Reflektor 75-100M	tk	177.20
System Sensor protokoll tulekahjuteatenupud			
FFS06423742EN	MCP5A-RP02FF-01 Adresseeritav häirenupp isolaator süvis System Sensor	tk	97.36
FFS06423668E	WCP5A-RP02SF-01 Adresseeritav häirenupp IP67 System Sensor	tk	219.03
FFS06424310	SR1T-2G Pindpaigalduskarp 1 maandusklemm	tk	5.01
FFS06424502	PS200 Plastkate häirenupule	tk	5.47
System Sensor protokoll moodulid			
FFS06717002	EM201EA Moodul 1 väljund isolaator AP200	tk	69.66
FFS06717011	EM210EA Moodul 1 sisend isolaator AP200	tk	60.50
FFS06717023	EM220EA Moodul 2 sisendit isolaator AP200	tk	76.18
FFS06717022	EM221EA Moodul 2 sisendit 1 väljundreele isolaator AP200	tk	91.41
FFS06717033	EM210EA-CZ Moodul 1 alamahel isolaator AP200 C liinikontroll	tk	131.45
FFS06717032	EM210EA-CZR Moodul 1 alamahel isolaator AP200 R liinikontroll	tk	131.45
FFS06717043	EM201EA240 Moodul 1 releeväljund 230V AP200	tk	92.04
FFS06717051E	EM200XE Moodul isolaator	tk	119.10
FFS06717061	M200E-SMB-KO Pindpaigalduskarp	tk	11.47
FFS06717062	M200E-DIN Paigaldusadapter DIN paigaldus	tk	6.47
Sireenid ja vilkurid System Sensor protokoll			
FFS06711721	BSO-PP-I33 Kinnituskand adresseeritava sireeniga isolaator lisaks paigaldusalus B501AP	tk	137.01
FFS06711722	BSO-PP-N33 Kinnituskand adresseeritava sireeniga lisaks paigaldusalus B501AP	tk	118.07
FFS06711723	BSS-PR-I33 Kinnituskand adresseeritava sireeni ja LED vilkuriga isolaatoriga lisaks paigaldusalus B501AP	tk	179.85
FFS06711724	BSS-PR-N33 Kinnituskand adresseeritava sireeni ja LED vilkuriga lisaks paigaldusalus B501AP	tk	159.18
FFS06711737	WSO-PR-I33 Sireen adresseeritava pindpaigaldus isolaator lisaks paigaldusalus B501AP	tk	134.79
FFS06711738	WSO-PR-N33 Sireen adresseeritava pindpaigaldus lisaks paigaldusalus B501AP	tk	85.82
FFS06711739	WSS-PR-I33 Sireen LED vilkur adresseeritava pindpaigaldus isolaatoriga lisaks paigaldusalus	tk	180.99
FFS06711740	WSS-PR-N33 Sireen LED vilkur adresseeritava pindpaigaldus lisaks paigaldusalus	tk	161.29
FFS06711741	WST-PR-I33 LED vilkur adresseeritava pindpaigaldus isolaatoriga lisaks paigaldusalus	tk	99.20

ESMI - Adresseeritavad tulekahjusüsteemid

Hinnad ei sisalda käibemaksu

01.01.2024

KOOD	KIRJELDUS	ÜHIK	HIND EUR
FFS06711742	BPW-E10 Paigaldusalus IP44 lisaks paigaldusalus B501	tk	16.95
FFS06711743	WPW-E10 Pinnaline paigaldusakarp IP65 valge komplektis B501AP	tk	21.63

ESMI - Adresseeritavad tulekahjusüsteemid

Hinnad ei sisalda käibemaksu

01.01.2024

KOOD	KIRJELDUS	ÜHIK	HIND EUR
Intellia protokoll			
FFS06720220	EDI-20 Analoo-adresseeritav optiline suitsuandur IP43 -20°C...+60°C	tk	52.23
FFS06720230	EDI-30 Analoo-adresseeritav opt.+temperatuuri andur IP43 -20°C...+60°C	tk	56.52
FFS06720250	EDI-50 Analoo-adresseeritav temperatuuri andur IP43 -20°C...+60°C	tk	51.42
FFS06720011	EBI-11 Kinnituskas isolaatoriga 20D	tk	20.37
FFS06720012	EBI-12 Kinnituskand kõrge	tk	4.01
FFS06720333	Aadresslipik Essentia XPERT8 25 tk komplekt	kompl	20.27
FFS06720050	EBI-50 Ventkanali proovivõtu andurikorpus adresseeritav	tk	146.59
FFS06720601	ERI-10 Lisaindikaator LED	tk	9.30
Intellia protokoll tulekahjuteatenupud			
FFS06723706	ECF221I6 Adresseeritav häirenupp lühiseisolaator pind IP44 (vana EPP-20A)-40...+70°C	tk	74.58
FFS06723701	EPP-22A Adresseeritav häirenupp lühiseisolaator pind IP67 -40...+70°C	tk	235.32
FFS06723702	Plastikkate häirenupule EPP-20A	tk	6.64
Intellia protokoll moodulid			
FFS06727351	EMI-301/S Moodul 1 sireeni väljund isolaator pindpaigaldus	tk	77.61
FFS06727341	EMI-310/CZ Moodul 1 alamahel isolaator pindpaigaldus IP54 -20°C...+70°C	tk	89.25
Sireenid ja vilkurid Intellia protokoll			
FFS06728010	ESI-10 Kinnituskand sireen 70-85 dB	tk	39.75
FFS06728020	ESI-20 Adresseeritav kinnituskand sireen isolaator (55 - 91 dBA)	tk	71.31
FFS06728030	ESI-30 Adresseeritav kinnituskand sireen (55 - 91 dBA)	tk	71.31
FFS06728040	ESI-40 Adresseeritav välissireen 100dB IP66	tk	136.01
FFS06728050	ESI-50 Adresseeritav sireen 100dB	tk	121.32
FFS06728060	ESI-60 Adresseeritav kinnituskand sireen LED vilkur isolaator	tk	100.79
FFS06728080	ESI-80 Adresseeritav LED vilkur lisaks kand EBI12/EBI11	tk	45.95
Essentia protokoll			
FFS06720301	EDE222-I Adresseeritav optiline suitsuandur lühiseisolaator IP44 -40°C...+70°C Essentia	tk	61.48
FFS06720302	EDE221-I Adresseeritav temperatuuriandur lühiseisolaator IP44 -40°C...+70°C Essentia	tk	61.48
FFS06720303	EDE223-I Adresseeritav optiline+temperatuuriandur lühiseisolaator IP44 -40°C...+70°C Essentia	tk	76.84
FFS06720300	EBE200-N Anduri kinnituskand suur pakend 20 tk Essentia	tk	4.93
Essentia protokoll tulekahjuteatenupud			
FFS06720318	ECE221-I Adresseeritav häirenupp lühiseisolaator pind IP44 -40...+70°C Essentia	tk	80.80
Essentia protokoll moodulid			
FFS06720311	EME210-I Moodul 1 sisend isolaator pindpaigaldus IP54 -20°C...+70°C	tk	68.58
FFS06720312	EME212-I Moodul 1 releeväljund/ 1 sisend isolaator pindpaigaldus IP54 -20°C...+70°C	tk	74.73
FFS06720313	EME213-I Moodul 1 releeväljund / 1 sisend lühiseisolaator DIN paigaldus	tk	84.87
FFS06720314	EME214-I Moodul 1 sisend lühiseisolaator DIN paigaldus	tk	93.42
FFS06720315	EME215-I Moodul 1 releeväljund/ 240V pindpaigaldus IP54 -20°C...+70°C	tk	181.52
FFS06720316	EME216-I kaks (2) moodulit 1 releeväljund/ 1 sisend isolaator pindpaigaldus IP54 -20°C...+70°C	tk	159.98

ESMI - Adresseeritavad tulekahjusüsteemid

Hinnad ei sisalda käibemaksu

01.01.2024

KOOD	KIRJELDUS	ÜHIK	HIND EUR
EX seadmed			
WCP2A-R470SG	Häirenupp EX WCP2A-R470SG-K013-01IS IP67	tk	136.86
IP seadmed			
06406295	6295 Fiks temperatuuriandur +57°C klass AS2 (+54°C...+70°C) IP67	tk	70.73
06406296	6296 Fiks temperatuuriandur +72°C klass BS (+69°C...+85°C) IP 67	tk	89.15
06406297	6297 Fiks temperatuuriandur +87°C klass CS (+84°C...+100°C) IP67	tk	101.43
06406298	6298 Fiks temperatuuriandur +117°C klass ES (+114°C...+130°C) IP67	tk	110.57
CWC99	Häirenupp punane NO/470/680R/LED pinnaline IP67 CyCall	tk	96.43