



Tulekahju süsteemid - Teletek

Hinnad ei sisalda käibemaksu


01.01.2024

	KOOD	KIRJELDUS	ÜHIK	HIND EUR
Konventsionaalne süsteem - Teletek Electronics, INIM				
	31020019EE	MAG4P Konventsionaalne ATS keskus 4 tsooni plastkorpusega EST	tk	123.59
	31020021	MAG8Plus Konventsionaalne ATS keskus 8 tsooni laiendus kuni 16 tsooni	tk	252.45
	EP-MAG8	MAG8Plus eestikeelne esipaneeli kleebiste komplekt.	pakk	25.60
	33000210	ME4 MAG8Plus 4 tsooni laiendusmoodul	tk	31.25
	33000211	MAG8Plus 4 kellaväljundi laiendusmoodul, MS4	tk	36.06
	33000053	MR8 MAG8Plus 8 releega väljundmoodul	tk	52.90
	33000330	ML MagLogger 510 sündmuse mälu plokk LCD ekraan Mag8Plus, Mag8 keskustele	tk	60.12
	33000305	KFM kit MAG8Plus Iris P süvispaigaldusraam	tk	9.89
	P21	Konventsionaalne laiendatav keskseade 020-04 2x7Ah akudele voolutrve 90mA INIM SmartLine	tk	205.80
	P2101	Konventsionaalne laiendatav keskseade 036-04 2x17Ah akudele voolutarve 90mA INIM SmartLine	tk	321.30
	P210	Keskseadme 8 tsooni laiendusmoodul voolutarve 50mA INIM SmartLine	tk	58.80
	P212	Konventsionaalne LCD repeater paneel INIM SmartLine	tk	228.90
	31060027	S30 Konventsionaalne optiline suitsuandur, 9-30V/50mA häires 20mA LED 20mA/-3,3V IP30 -10°C...+60°C	tk	9.89
	31060026	Konventsionaalne DM temperatuuriandur R20, A1R +58°C 9-30V/50mA häires 20mA LED 20mA/-3,3V IP30 -10°C...+60°C	tk	8.42
	31060025	F10 Konventsionaalne M temperatuuriandur A2S +60°C 9-30V/50mA häires 20mA LED 20mA/-3,3V IP30 -10°C...+60°C	tk	8.42
	31060032	F10B Konventsionaalne M temperatuuriandur BS +75°C 9-30V/50mA häires 20mA LED 20mA/-3,3V IP30 -10°C...+60°C	tk	8.42

Tulekahju süsteemid - Teletek

Hinnad ei sisalda käibemaksu


01.01.2024

	KOOD	KIRJELDUS	ÜHIK	HIND EUR
	31060028	M40 Konventsionaalne kombineeritud opt+temp. andur A1R 9-30V/50mA häires 20mA LED 20mA/-3,3V IP30 -10°C...+60°C	tk	14.05
	31060031	B24 Kinnituskand konventsionaalsele andurile LED väljundiga	tk	2.52
	31060051	B12 Kinnituskand releega 12V	tk	6.91
	40203017	FLR-1 LED lisaindikaator 3,3VDC	tk	4.44
	31060038	MCP50 Häirenupp tagastatav pinnaline karp LED -10°C...+60°C IP40	tk	9.62
	40202191	Plastkate häirenupule MCP50 komplektis 5 tk Teletek	kompl	9.45
Sireenid ja vilkurid				
	AH0218	Häirekell 24V I<25mA 95dBA/+4dBA -10°C...+55°C EN54-3 IP21C	tk	18.90
	510-019	VTG-32E-DB-R Sireen 24V I-9-18-36mA IP33C/IP65 EN54-3 Cranford	tk	20.71
	511-097L	VTB-32-DB-RB/RL Sireen+LED vilkur 24V I<20mA IP65 EN54-3 Cranford	tk	47.27
	32020015	SF100 RSND sisesireen punane IP21C 24VDC 8,5mA/22mA 94dB/102dB EN54-3	tk	17.01
	32020018	WSST adresseeritav sireen+vilkur pinnapealne EN54-3 EN54-23 SensolIRIS	tk	46.00
	31060069	DeepBase R punane SF100/WSST/WSOU kõrgendus 28mm Teletek	tk	1.26
	32020022	SF100 WSND sisesireen valge IP21C 24VDC 8,5mA/22mA 88dB/102dB EN54-3	tk	17.01
	32020014	SF100 WSST valge sisesireen+ LED vilkur IP21C 24VDC 8,5mA/25mA 82dB/102dB EN54-3, EN54-23	tk	28.86
	31060043	DeepBase W valge SF100/BSOU/BSST/IRIS/MAG kõrgendus 28mm Teletek	tk	1.26

Tulekahju süsteemid - Teletek

Hinnad ei sisalda käibemaksu

01.01.2024

	KOOD	KIRJELDUS	ÜHIK	HIND EUR
Analoog-adresseeritav süsteem - Teletek Electronics				
	31020106	IRIS4 (1-4)L Analoog-adresseeritav baaskeskseade varuprotsessor 1 kuni 4 silmust 1 kellaväljund I=0,5A värviline puutekraan USB LAN	tk	970.20
	31020105	IRIS4 (0)L Analoog-adresseeritav korduspaneel värviline puutekraan USB LAN	tk	844.20
	33000440	iRIS8 Loop TTE Analoog-adresseeritav silmusemoodul 1x250 aadressi I=650mA	tk	212.35
	31020066	iRIS8 (1-4)L-S Analoog-adresseeritav baaskeskseade varuprotsessor 1 kuni 4 silmust 1 kellaväljund I=1,0A värvi TFT puutekraan USB LAN	tk	1 528.02
	31020067	iRIS8 (0)L-S Analoog-adresseeritav laiendus 1 kuni 4 silmust 1 kellaväljund I=1,0A värvi TFT puutekraan USB LAN	tk	483.67
	31020064	iRIS8 (1-8)L-B Analoog-adresseeritav baaskeskseade varuprotsessor 1 kuni 8 silmust 2 kellaväljundit I=1,0A värvi TFT puutekraan USB LAN	tk	1 981.85
	33000440	iRIS8 Loop TTE Analoog-adresseeritav silmusemoodul 1x250 aadressi I=650mA	tk	212.35
	31020046	IRIS PRO 72H Toiteplokk 2x18 Ah akudele bus ühendus	tk	231.73
	31020036	SIMPO Analoog-adresseeritav baaskeskseade 1 kuni 2 silmust 2 kellaväljundit I=2x0,5A maatriks ekraan 306Lx82Wx412H	tk	530.02
	33000373	SIMPO Loop TTE Silmusemoodul 1x250 aadressi	tk	94.38
	31040052	TTE universaalne I LAN (TCP/IP) Simpo Observer moodul	tk	56.85
	31020059	Korduspaneel hall IRIS/SIMPO. LCD ekraan RS485 24VDC/110mA	tk	330.31
	31020075	Analoog-adresseeritav korduspaneel TFT IRIS/SIMPO värvi ekraan RS485 LAN 24VDC/110mA	tk	495.46
	33000379	Redundant võrgukaart IRIS/SIMPO RS485 12VDC/60mA	tk	94.38
	31020032	Programmaator toiteadapter, 4xAA patareid (ei kuulu komplekti) SensolIRIS	tk	214.68

Tulekahju süsteemid - Teletek

Hinnad ei sisalda käibemaksu

01.01.2024

	KOOD	KIRJELDUS	ÜHIK	HIND EUR
	31020058	Silmuse tester SIMPO/IRIS toiteadapter, SensolRIS	tk	377.49
	31020055	Observer graafiline tarkvara üks ühendus IRIS/SIMPO	tk	865.10
Komponendid				
	31060072	S130IS Analoo-adresseeritav optiline suitsuandur Lühiseisolaator SensolRIS	tk	21.00
	31060076	T110IS Analoo-adresseeritav temperatuuriandur A1S,A2S, BS, A1R, A2R, BR, C lühiseisolaator SensolRIS	tk	20.08
	31060074	M140IS Analoo-adresseeritav optiline+temperatuuriandur A1R lühiseisolaatoriga SensolRIS	tk	29.49
	31060047	B124 Anduri kinnituskand SensolRIS	tk	2.73
	31060093	B124-HP Anduri kinnituskand kõrge h=21,5mm SensolRIS	tk	3.07
	31060089	S130IS MUST Analoo-adresseeritav optiline suitsuandur Lühiseisolaator SensolRIS	tk	23.36
	31060090	T110IS MUST Analoo-adresseeritav temperatuuriandur A1S,A2S, BS, A1R, A2R, BR, C lühiseisolaator SensolRIS	tk	22.41
	31060078	M140IS MUST Analoo-adresseeritav optiline+temperatuuriandur A1R lühiseisolaatoriga SensolRIS	tk	29.49
	31060080	B124 MUST Anduri kinnituskand SensolRIS	tk	2.73
	32020034	BSOU IS MUST adresseeritav kinnituskand sireeniga lühiseisolaator EN54-3 EN54-17 SensolRIS	tk	33.03
	31060045	MCP150 Analoo-adresseeritav adresseeritav tulekahjuteatenupp lühiseisolaator SensolRIS	tk	28.20
	31060060	MCP150 IP67 Adresseeritav tulekahjuteatenupp lühiseisolaator SensolRIS	tk	117.97
	40202191	Plastkate häirenupule MCP50 komplektis 5 tk Teletek	kompl	9.45
	31020031	Adresseeritav kellamoodul MOUT, 28VDC/0,75A lühiseisolaator PG13,5/M20 SensolRIS	tk	58.98

Tulekahju süsteemid - Teletek

Hinnad ei sisalda käibemaksu

01.01.2024

	KOOD	KIRJELDUS	ÜHIK	HIND EUR
	31020053	Adresseeritav kellamoodul MOUT, 28VDC/0,75A lühiseisolaator IP55 SensoIRIS	tk	67.48
	31020047	Adresseeritav IO moodul MIO22M, 2 sisend/2x2A kella väljund või 2 relee väljund lühiseisolaator SensoIRIS	tk	87.31
	31020035	Adresseeritav väljunmoodul MOUT-240, lühiseisolaator PG13,5/M20 SensoIRIS	tk	65.11
	31020051	Adresseeritav väljunmoodul MOUT-240, lühiseisolaator IP55 SensoIRIS	tk	72.20
	31020029	Adresseeritav IO moodul MIO22, 2 sisend/2 väljund lühiseisolaator PG13,5/M20 SensoIRIS	tk	44.84
	31020054	Adresseeritav IO moodul MIO22, 2 sisend/2 väljund lühiseisolaator IP55 SensoIRIS	tk	93.43
	31020033	Adresseeritav IO moodul MIO04 , 0 sisend/4 väljund lühiseisolaator PG13,5/M20 SensoIRIS	tk	51.95
	31020052	Adresseeritav IO moodul MIO04, 0 sisend/4 väljund lühiseisolaator IP55 SensoIRIS	tk	60.40
	31020034	Adresseeritav IO moodul MIO40 4 sisend/0 väljund lühiseisolaator PG13,5/M20 SensoIRIS	tk	45.84
	31020050	MIO40 Adresseeritav IO moodul 4 sis/0 välj. lühiseisolaator IP55 SensoIRIS	tk	53.32
	31060041	MC-D Adresseeritav alamahel kinnituskand SensoIRIS	tk	10.51
	31060046	MC-Z Adresseeritav tsoonimoodul lühiseisolaator PG13,5/M20 SensoIRIS	tk	51.22
	31060068	MC-Z Adresseeritav tsoonimoodul lühiseisolaator IP55 SensoIRIS	tk	58.04
	31020028	MINP M mini moodul, 1 NO/NC sisend, 43x25mm SensoIRIS, Teletek	tk	14.15
	31020078	MIMIC Adresseeritav moodul 32 LED väljund lühiseisolaator IP43 SensoIRIS	tk	212.34

Tulekahju süsteemid - Teletek

Hinnad ei sisalda käibemaksu

01.01.2024

	KOOD	KIRJELDUS	ÜHIK	HIND EUR
Sireenid ja vilkurid				
	32020011	BSOU IS adresseeritav kinnituskand sireeniga lühiseisolaator EN54-3 EN54-17 SensolIRIS	tk	30.69
	32020021	BSST IS adresseeritav kinnituskand sireen-vilkur lühiseisolaator EN54-3, EN54-17 SensolIRIS	tk	44.83
	33000399	BSOU/BSST sireeniga kinnituskannale kaan anduri asemel, komplekt 5 tk, SensolIRIS	kompl	7.67
	32020013	WS IS adresseeritav. sireen+ LED vilkur pinnapealne lühiseisolaator vajalik B124	tk	46.00
	32020008	WSST IS adresseeritav sireen-vilkur pinnapealne EN54-3 EN54-23 EN54-17; lühiseisolaator SensolIRIS	tk	50.73
	32020007	WSOU IS Adresseeritav sireen pinnapealne lühiseisolaator EN54-3 EN54-17 SensolIRIS	tk	35.39
	32020041	CSOU adresseeritav kinnituskand sireeniga vaja lisaks B124 EN54-3 EN54-17 SensolIRIS	tk	30.56
	32020042	CSOU IS adresseeritav kinnituskand sireeniga lühiseisolaator vaja lisaks B124EN54-3 EN54-17 SensolIRIS	tk	34.76
	32020039	CSST adresseeritav kinnituskand sireen-vilkur vaja lisaks B124 EN54-3, EN54-17 SensolIRIS	tk	41.90
	32020040	CSST IS adresseeritav kinnituskand sireen-vilkur lühiseisolaator vaja lisaks B124 EN54-3, EN54-17 SensolIRIS	tk	46.10
	31060099	VAD WST valge LED visuaalne signaalseade koos CSOU/ CSOU IS EN54-23 SensolIRIS	tk	38.33
	31060100	VAD RST punane LED visuaalne signaalseade koos CSOU/ CSOU IS EN54-23 SensolIRIS	tk	46.52
	31060062	WSB niiskuskindel paigalduskand IP65, kompl. B124 SensolIRIS	tk	28.32

Tulekahju süsteemid - Teletek

Hinnad ei sisalda käibemaksu

01.01.2024

	KOOD	KIRJELDUS	ÜHIK	HIND EUR
Juhtmevaba wireless Natron				
	31020095	Natron Gateway WE-A Iris kontrolleri LED displei 5 tk ühes hoones, 5x 32 seadet	tk	217.00
	31020096	Natron Gateway WE-C konventsionaalne kontrolleri LED displei 5 tk ühes hoones, 5x 32 seadet	tk	208.00
	31060103	Natron MD Wireless adresseeritav optiline suitsu+temperatuuriandur	tk	111.30
	31060104	Natron SD Wireless adresseeritav optiline suitsuandur summer 85db	tk	111.30
	31060105	Natron TD Wireless adresseeritav temperatuuriandur	tk	105.00
	31060106	Natron MCP Wireless adresseeritav häirenupp	tk	136.50