

FoxSec valve- ja läbipääsu hinnakiri

Hinnad ei sisalda käibemaksu

01.01.2024

KOOD	KIRJELDUS	ÜHIK	HIND EUR
FoxSec Web tarkvara paketid			
900001	FoxSec Web100/S50A10C1, Valve- ja läbipääsu haldustarkvara web- versioon, sisaldab 100 kasutajat, 50 valvetsooni, 10 läbipääsuust, 1 kompani	tk	1 648.08
900002	FoxSec Web100/S50C1, Valve haldustarkvara web- versioon, sisaldab 100 kasutajat, 50 valvetsooni, 1 kompani	tk	1 001.28
900003	FoxSec Web100/A10C1, Läbipääsu haldustarkvara web- versioon, sisaldab 100 kasutajat, 10 läbipääsuust, 1 kompani	tk	824.88
900004	FoxSec S Module, Avab valvesüsteemi osa FoxSec WEB tarkvaras, sisaldab 50 tsooni	tk	823.20
900005	FoxSec A Module, Avab läbipääsusüsteemi osa FoxSec WEB tarkvaras, sisaldab 10 ust	tk	646.80
FoxSec Web tarkvara täiendavad litsentsid			
900006	FoxSec Web C1, Litsents, täiendav 1 kompani. Eraldi lisa master admin litsents	tk	252.00
900007	FoxSec Web U100, Litsents, täiendav 100 kasutajat. 1 kasutaja = 1 kaart	tk	94.08
900008	FoxSec Web S50, Litsents, täiendav 50 valvetsooni	tk	176.40
900009	FoxSec Web A10, Litsents, täiendav 10 läbipääsuust.	tk	258.72
900010	FoxSec Web App, Valve- ja läbipääsuprogramm web- versioon app, sisaldab 10 -le nutiseadmele	tk	420.00
900011	FoxSec Web App10, Litsents, täiendav 10 nutiseadet. Nutiseadmet juhtimine ja avamine	tk	252.00
FoxSec Web tarkvara lisamoodulid			
900012	FoxSec Web W, Litsents, tööajaarvestusmoodulile	tk	646.80
900225	FoxSec Web/Vis, Litsents, külaliste moodul. QR koodi generaator	tk	646.80
900014	FoxSec Web/VC, Litsents, videomoodulile	tk	646.80
900015	FoxSec HIT/VC, Litsents ühe kaamera kohta	tk	142.80
900016	FoxSec Web/H, Litsents, hotelli moodulile	tk	646.80
900017	FoxSec Web/RTM, Litsents, kohaleoleku monitoorimise moodul	tk	646.80
FoxSec Net+ tarkvara võrguversioonid			
900020	FoxSec Net+/M, Valveprogramm hooneplaanidega	tk	1 075.20
900021	FoxSec Net+/A, Läbipääsuprogramm	tk	772.80
900022	FoxSec Net+/W, Tööajaarvestusprogramm	tk	537.60
900023	FoxSec Net+/V, Videomoodul valvemonitooringu tarkvarale	tk	420.00
900024	FoxSec Net+/MA, Integreeritud valve- ja läbipääsuprogramm	tk	1 478.40
900025	FoxSec Net+/AW , Integreeritud läbipääsu- ja tööajaarvestusprogramm	tk	1 117.20
900026	FoxSec Net+/MAW , Integreeritud valve-, läbipääsu- ja tööajaarvestusprogramm	tk	1 932.00
900027	FoxSec Net+/ADD, Tarkvara lisatöökoht	tk	272.16
FoxSec Lite+ (SmartPass) tarkvara võrguversioonid			
900028	FoxSec Lite+/MA, Integreeritud valve- ja läbipääsuprogramm (ainult FS9010 keskseadmega)	tk	1 142.40
900029	FoxSec Lite+/ADD, Tarkvara lisatöökoht	tk	272.16
FoxSec 1850 läbipääsutarkvara ühele töökohale			
900030	FoxSec 1850.1/5+ , 1...5 uksele, kuni 1850-le kasutajale	tk	161.28
900031	FoxSec 1850.1/10+ , 1...10 uksele, kuni 1850-le kasutajale	tk	322.56
900032	FoxSec 1850.1/20+ , 1...20 uksele, kuni 1850-le kasutajale	tk	430.08
900033	FoxSec 1850.1/30+ , 1...30 uksele, kuni 1850-le kasutajale	tk	537.60
900034	FoxSec 1850.1/40+ , 1...40 uksele, kuni 1850-le kasutajale	tk	645.12
900035	FoxSec 1850.1/50 , 1...50 uksele, kuni 1850-le kasutajale	tk	752.64
900036	FoxSec 1850.6/10+ , täiendus 6...10 uksele, kuni 1850-le kasutajale	tk	161.28
900037	FoxSec 1850.11/20+ , täiendus 11...20 uksele, kuni 1850-le kasutajale	tk	107.52
900038	FoxSec 1850.21/30+ , täiendus 21...30 uksele, kuni 1850-le kasutajale	tk	107.52
900039	FoxSec 1850.31/40+ , täiendus 31...40 uksele, kuni 1850-le kasutajale	tk	107.52

FoxSec valve- ja läbipääsu hinnakiri

Hinnad ei sisalda käibemaksu

01.01.2024

KOOD	KIRJELDUS	ÜHIK	HIND EUR
900040	FoxSec 1850.41/50, täiendus 41...50 uksele, kuni 1850-le kasutajale	tk	107.52
900041	FoxSec 1850T , Tööajaarvestuse moodul	tk	161.28
900042	FoxSec 1850H, Hotellimoodul	tk	537.60
900043	FoxSec 1850 upgrade , tarkvara upgrade 64bit Windows -le	tk	161.28
FoxSec valvesüsteemi seadmed			
900044	FoxSec Lite + FS9010, keskseade 16sis(laiendatav 128tsoonini)/9välj, Ethernet, 220VAC/12VDC 1.5A toiteplokk, paigalduskarp	tk	430.08
900045	FoxSec Lite +FS9010BN, keskseade BACnet/IP protokoll, 16sis(laiendatav 128tsoonini)/9välj, Ethernet, 220VAC/12VDC 1.5A toiteplokk, paigalduskarp	tk	589.68
900046	FoxSec Net+ FS9002, keskseade 32sis(laiendatav 480 tsoonini)/8välj, Ethernet, 220VAC/12VDC 3A toiteplokk, paigalduskarp	tk	974.40
900047	FoxSec Net+ FS9002BN, keskseade BACnet/IP protokoll, 32sis(laiendatav 480 tsoonini)/8välj, Ethernet, 220VAC/12VDC 3A toiteplokk, paigalduskarp	tk	1 142.40
900048	FoxSec FS9108/2 PCB, laiendusmoodul 8sis/2välj, PCB	tk	119.28
900049	FoxSec FS9108/2, laiendusmoodul 8sis/2välj, paigalduskarp plast	tk	134.40
900050	FoxSec FS9108/ PCB, laiendusmoodul 8sis/8välj, PCB	tk	136.08
900051	FoxSec FS9108/8, laiendusmoodul 8sis/8välj, paigalduskarp plast	tk	151.20
900052	FoxSec FS9116/0 PCB, laiendusmoodul 16sis, PCB	tk	152.88
900053	FoxSec FS9116/0, laiendusmoodul 16sis, paigalduskarp plast	tk	168.00
900054	FoxSec FS9216/2, laiendusmoodul 16sis/2välj, 220VAC/12VDC 0.5A, paigalduskarp FS MC2925W	tk	243.60
900055	FoxSec FS9216/8, laiendusmoodul 16sis/8välj, 220VAC/12VDC 0.5A , paigalduskarp FS MC2925W	tk	273.84
900056	FoxSec FS9316/2, laiendusmoodul 16sis/2välj, 220VAC/12VDC 0,5A, paigalduskarp FS MC2925W	tk	258.72
900057	FoxSec FS9316/8, laiendusmoodul 16sis/8välj, 220VAC/12VDC 0,5A, paigalduskarp FS MC2925W	tk	288.96
900058	FoxSec FS9316/2 OPT, laiendusmoodul 16sis/2välj, fiiberoptiline andmesideliin, 220VAC/12VDC 0,5A, paigalduskarp FS MC2925W	tk	418.32
900059	FoxSec FS9316/8 OPT, laiendusmoodul 16sis/8välj, fiiberoptiline andmesideliin, 220VAC/12VDC 0,5A, paigalduskarp FS MC2925W	tk	448.56
900060	FoxSec FS9100/8, master väljundmoodul 8välj (8 x 5A), 220VAC/12VDC 1,4A toiteplokk, paigalduskarp FS MC2925W	tk	235.20
900061	FoxSec FS9100/8.8, slave väljundmooduli alamväljundmoodul 8välj (8 x 0,5A). Saab lisada 4tk masterile FS9100/8	tk	130.20
900062	FoxSec FS9140, kontakt ID kommunikaator. Läbi telefoni teavitus	tk	280.56
900063	FoxSec FS9145, GSM Modem. 1 numrile saab saata SMS	tk	378.00
900064	FoxSec FS9150, RF moodul koos toiteploki ja paigalduskarbiga. Distsants nupp saatja ja vastuvõtja	tk	372.96
900065	FoxSec FS9501LCD, LCD sõrmistik, OLED displei, värv: must	tk	186.48
900066	FoxSec FS9501LCD/R, LCD sõrmistik koos FoxSec lugejaga (Mifare, EM, eriformaat), OLED displei, värv: must	tk	277.20
900067	FoxSec FS9502LCD, LCD sõrmistik, OLED displei, värv: valge	tk	186.48
900068	FoxSec FS9502LCD/R, LCD sõrmistik koos FoxSec lugejaga (Mifare, EM, eriformaat), OLED displei, värv: valge	tk	277.20
900069	FoxSec FS9503LCD, LCD sõrmistik eridisainiga, OLED displei (disain kliendi poolt)	tk	310.80
900070	FoxSec FS9503LCD/R, LCD sõrmistik eridisainiga FoxSec lugejaga, OLED displei (disain kliendi poolt)	tk	394.80
FoxSec läbipääsukontrollerid RS485			
900071	FoxSec FS7301PX12, kuni 1850 kasutajat, 1 uks, 220VAC/12VDC 1,4A toiteplokk, paigalduskarp FS MC2925W	tk	307.44
900072	FoxSec FS7311PX12, kuni 1850 kasutajat, turnikeele, 220VAC/12VDC 1,4A toiteplokk, paigalduskarp FS MC2925W	tk	389.76
900073	FoxSec FS7302PX12, kuni 1850 kasutajat, 2 ust, 220VAC/12VDC 1,4A toiteplokk, paigalduskarp FS MC2925W	tk	420.00
900074	FoxSec FS7302PX12ECO, kuni 1850 kasutajat, 2 ust, ilma toiteploki, akulaadimise ja optilise lahutuseta, PCB. 3tk mahub 1 met.kasti. Ei edasta aku tühjenemise infot	tk	218.40
900075	FoxSec FS7301PX24, kuni 1850 kasutajat, 1 uks, 220VAC/24VDC 1,4A toiteplokk, paigalduskarp FS MC2925W	tk	349.44
900076	FoxSec FS7302PX24, kuni 1850 kasutajat, 2 ust, 220VAC/24VDC 1,4A toiteplokk, paigalduskarp FS MC2925W	tk	473.76

FoxSec valve- ja läbipääsu hinnakiri

Hinnad ei sisalda käibemaksu

01.01.2024

KOOD	KIRJELDUS	ÜHIK	HIND EUR
900077	FoxSec FS8301PX12, kuni 7600 kasutajat, 1 uks, 220VAC/12VDC 1,4A toiteplokk, paigalduskarp FS MC2925W	tk	413.28
900078	FoxSec FS8311PX12, kuni 7600 kasutajat, turnikeele, 220VAC/12VDC 1,4A toiteplokk, paigalduskarp FS MC2925W	tk	502.32
900079	FoxSec FS8302PX12, kuni 7600 kasutajat, 2 ust, 220VAC/12VDC 1,4A toiteplokk, paigalduskarp FS MC2925W	tk	529.20
900080	FoxSec FS8301PX24, kuni 7600 kasutajat, 1 uks, 220VAC/12/24VDC 1,4A toiteplokk, paigalduskarp FS MC2925W	tk	462.00
900081	FoxSec FS8302PX24, kuni 7600 kasutajat, 2 ust, 220VAC/12/24VDC 1,4A toiteplokk, paigalduskarp FS MC2925W	tk	586.32
FoxSec liftikontrollerid			
900082	FoxSec FS6300 IO/8, kuni 8 korrust, kuni 1850 kasutajat, 220VAC/12VDC 1,4A toiteplokk, paigalduskarp FS MC2925W	tk	507.36
900083	FoxSec FS6300 IO/16, kuni 16 korrust, kuni 1850 kasutajat, 220VAC/12VDC 1,4A toiteplokk, paigalduskarp FS MC2925W	tk	677.04
900084	FS6380 IO/8, kuni 8 korrust, kuni 7600 kasutajat, 220VAC/12VDC 1,4A toiteplokk, paigalduskarp FS MC2925W	tk	621.60
900085	FoxSec FS6380 IO/16, kuni 16 korrust, kuni 7600 kasutajat, 220VAC/12VDC 1,4A toiteplokk, paigalduskarp FS MC2925W	tk	789.60
FoxSec läbipääsumoodul (ainult FS9010 keskseadmega) CANbus			
900086	FoxSec FS1001PX PCB, Ühe ukse moodul, mäluta, 2 lugejat, PCB	tk	161.28
900087	FoxSec FS1001PX, Ühe ukse moodul, mäluta, 2 lugejat, plastkarp	tk	178.08
900088	FoxSec FS1001PX12, Ühe ukse moodul, mäluta, 2 lugejat, 220VAC/12VDC 2,5A toiteplokk ja paigalduskarp FS MC2925W	tk	245.28
FoxSec tööjaarvestus registraatorid			
900089	FoxSec R5601PX, tööjaarvestus registraator, taustvalgustusega kumminupud, distantskaardilugejaga, OLED displei, värv: must	tk	789.60
900090	FoxSec R5602PX, tööjaarvestus registraator, taustvalgustusega kumminupud, distantskaardilugejaga, OLED displei, värv: valge	tk	789.60
FoxSec sidemoodulid			
900096	FoxSec FS9131, ahelakaart kuni 31 kontrolleri, RS485/Ethernet	tk	386.40
900097	FoxSec FS9131PoE, ahelakaart kuni 31 kontrolleri, RS485/Ethernet, PoE	tk	436.80
900091	FoxSec ADP2 USB, kuni 31 kontrolleri RS485/USB	tk	141.12
900092	FoxSec ADP4, kuni 31 kontrolleri, RS485/Ethernet	tk	290.64
900093	FoxSec ADP4PoE, kuni 31 kontrolleri, RS485/Ethernet, PoE	tk	362.88
900094	FoxSec AD4R, max 1 tööjaarvestusregistraator, RS485/Ethernet	tk	290.64
900095	FoxSec AD4RPoE, max 1 tööjaarvestusregistraator, RS485/Ethernet	tk	362.88
FoxSec lisaseadmed			
900098	FoxSec FS9135, andmesideliini isolator/võimendusmoodul	tk	334.32
900099	FoxSec FS9138TX, kaardilugejaliini võimendusmoodul, saatja	tk	92.40
900100	Cover for wall trunking PKS E90 1m	m	6.27
Toiteplokid			
900101	FS12VDC1.7A, 220VAC/12VDC 1,7A, pcb	tk	36.96
900227	FS12VDC3A, 220VAC/12VDC 3A akulaadimine, pcb	tk	42.00
900103	FS12VDC5A, 220VAC/12VDC 5A akulaadimine, pcb. Piiab 3 uksekontrolleri jaoks	tk	57.12
900104	FS12VDC7A, 220VAC/12VDC 7A akulaadimine, pcb	tk	65.52
900105	FS12VDC11A, 220VAC/12VDC 11A akulaadimine, pcb	tk	77.28
900106	Cover PKRS60/3 3m	m	2.06
900107	FS24VDC1.8A, 220VAC/24VDC 1,8A pcb akulaadimine, pcb	tk	42.00
900108	FS24VDC13.5A, 220VAC/24VDC 3,5A pcb akulaadimine, pcb	tk	58.80
900109	FS24VDC5.5A, 220VAC/24VDC 5,5A pcb akulaadimine, pcb	tk	73.92

FoxSec valve- ja läbipääsu hinnakiri

Hinnad ei sisalda käibemaksu

01.01.2024

KOOD	KIRJELDUS	ÜHIK	HIND EUR
Paigalduskarbid			
900229	FS PC1523W, ABS plastik, hall, mõõdud 155(K) x 230(L) x 45(S) mm	tk	20.16
900111	FS MC2925W, metall, pulbervärvitud, valge, mõõdud 290(K) x 250(L) x 80(S) mm	tk	36.12
900112	FS MC3022W, metall, pulbervärvitud, valge, mõõdud 300(K) x 220(L) x 75(S) mm	tk	36.12
900113	FS MC3932W, metall, pulbervärvitud, valge, mõõdud 395(K) x 320(L) x 100(S) mm. Mahutab 3 uksekontrollerit	tk	45.70
900114	FS MC4035W, metall, pulbervärvitud, valge, mõõdud 400(K) x 350(L) x 180(S) mm	tk	58.80
Hardcount Kliendiloendurid			
900231	Hardcount 1+, ühe lugemispunktiga, displeinäit	tk	351.12
Hardcount PC Kliendiloendurid			
900116	Hardcount PC/E 1/8, tarkvara, Etherneti põhine, üks lugemispunkt, laiendatav kaheksa lugemispunktini	tk	1 486.80
900117	Hardcount PC L1, lugemispunkt Hardcount PC versioonile	tk	128.52
900118	Hardcount PC upgrade , tarkvara upgrade 64bit Windows -le	tk	162.96